

شروط دعوة العطاء رقم (م أ ت/ الإحالة / ٢٠٢٣/ ٩٤)

ثمن نسخة العطاء (٥٠) دينار اردني غير مستردة

١	الموضوع : شراء فرن دهان حراري وذلك حسب الشروط الواردة في دعوة العطاء والمواصفات والمتطلبات الفنية المبينة بالملحق رقم (١) المرفق
٢	<p>تلتزم الشركة ببيان التالي ذكره في عرض الأسعار المقدم من قبلها :</p> <p>أ) مكان التسليم والتركيب : موقع المركز/الضليل.</p> <p>ب) مدة تسليم المواد : تلتزم الشركة ببيان مدة تسليم المواد.</p> <p>ج) مدة التركيب والتشغيل: تلتزم الشركة ببيان مدة التركيب والتشغيل.</p> <p>((يجب تحديد مدد المشروع بشكل كامل ) وبشكل مفصل ( توريد وتركيب واستلام وتشغيل تجريبي وغيرها مع عرض الاسعار))</p>
٣	في حال قدم المناقص أكثر من عرض (خيار) يجب ان يكون كل عرض وحدة متكاملة تشمل بنود العطاء بحيث سيتم تقييم كل عرض بشكل منفصل.
٤	يجب أن تكون اللوازم جديدة (١٠٠%) غير مستعملة وغير مجددة بأي شكل من الأشكال (Latest Production).
٥	تلتزم الشركة بتدريب كادر يتم تسميته من المركز وذلك على تركيب وتشغيل والإعدادات والصيانة الأولية للوازم ، مع التزام الشركة بأن كادر الشركة المعني بذلك مؤهل ولديه الخبرات الكافية مع حق المركز بالطلب من الشركة تزويده بما يثبت ذلك.
٦	<u>العرض الفني يجب ان يشمل ورقة مطابقة Compliance Sheet</u> على شكل جدول يحتوي المواصفات المطلوبة والمواصفات المقدمة من الشركة وبالإشارة الى الكatalog الفني، عدم تقديم هذه الورقة يعطي الحق للجنة الشراء برفض العرض وتكون الشركة مسؤولة عن جميع المعلومات داخلها.
٧	أن تكون الأسعار على أساس أن يكون التسليم في موقع المركز الكائن في الضليل، شاملة التركيب والتشغيل والضمان والمعايرة في موقع التركيب، وشاملة التدريب على التشغيل والصيانة في موقع العمل، وشاملة الكatalogات الفنية للتشغيل والصيانة وقطع الغيار (الكatalogات نسخة ورقية وإلكترونية).
٨	على المناقص عندما يطلب منه ذلك تقديم البيانات والوثائق الأصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية المتوفرة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية للتدليل على قدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
٩	يلتزم المناقص بتزويد المركز بالكatalogات والنشرات الفنية والتشغيل والخاصة بالوازم (نسخ أصلية واحدة على الأقل).
١٠	<u>قطع الغيار والصيانة :</u> <p>أ. يقدم المناقص مع عرضه جدولاً منفصلاً بقطع الغيار (Recommended Spare Parts) التي تنصح الشركة الصانعة بها للاستعمال في ظروف الاستعمال العادية مبينة فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة والكمية وسعر الوحدة والسعر الإجمالي.</p> <p>ب. يؤخذ بعين الاعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور أخرى يتطلبها نظام اللوازم والتعليمات المعمول بها.</p>

<p>ج. تلتزم الشركة المنفذة بتوفير القطع الاحتياطية والإسناد الفني لمدة لا تقل عن (٥) خمسة سنوات بعد انتهاء فترة الضمان ومقابل الثمن .</p> <p>د. تضمن وتكفل الشركة المورد اللوازم من العيوب الفنية وسوء المصنعية لمدة تغطي فترة الضمان تبدأ من تاريخ الاستلام والقبول النهائي من قبل المركز ، وتتعهد الشركة بتبديل الأجزاء التالفة خلال فترة الكفالة ومهما كانت قيمتها.</p> <p>هـ. تلتزم الشركة باستبدال اللوازم التي تبين أنها غير صالحه أو معيبه وتحمل الشركة كافة النفقات والمصاريف المترتبة على هذا الإستبدال بما في ذلك تكاليف النقل والشحن والتسليم والتأمين لحين تسليمها في موقع المستخدم النهائي وإذا قصرت الشركة في إجراء الإستبدال المطلوب فإن للمركز الحق أن يجريه على نفقة الشركة وتحت مسؤوليتها.</p> <p>و. للشركة الحق في استرداد اللوازم المعيبة إذا طلب ذلك خلال شهر من استلام اللوازم البديله.</p> <p>ز. تلتزم الشركة المنفذة بإجراء الصيانة الوقائية الدورية اللازمة، وإجراء الصيانة عند الطلب ولمدة تغطي فترة الضمان واعتباراً من تاريخ التسليم الرسمي، وأن يذكر ذلك بشكل واضح في عرض السعر.</p>	
<p>يلتزم المناقص ببيان المنشأ واسم الشركة الصانعه والماركة والاسم التجاري والطرز (Model) والرقم على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازم وفي العرض المقدم من قبله.</p>	١١
<p><b>متفرقة:</b></p>	
<p>أ. يلتزم المناقص وحال الطلب من قبل المركز بتقديم الوثائق اللازمة والتي تثبت بأنهم يمثلون الشركة الأم (الصانعة) أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة الأم.</p> <p>ب. يلتزم المناقص بإرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة للوازم المقدمة من قبله.</p> <p>ج. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بأن تكون كافة عناصره العاملة بالموقع ممن يتمتعون بالسمعة الطيبة و السيرة الحسنة.</p> <p>د. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتزويد المركز بكافة اسماء الفرق الفنية والادارية التي ستقوم بتثبيت اللوازم وذلك قبل البدء باعمال التركيب لمدة لا تقل عن ١٤ يوم.</p>	١٢
<p>الأسعار على أساس المواد معفاة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.</p>	١٣
<p>يلتزم المناقص المحال عليه العطاء دفع رسوم طوابع الواردات والبالغة نسبتها (٠,٠٠٦) سنته بالألف من القيمة الإجمالية للإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة وحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.</p>	١٤
<p>يلتزم المناقص بصلاحيه العرض المقدم من قبله ولغاية (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ تقديمه.</p>	١٥
<p>يجب أن يحتوي العرض المالي على مدة التسليم ومنشأ المواد ومدة الضمان ، مع إلتزام المورد بتقديم الإثباتات اللازمة بأن المواد تحت كفالة الشركة الأم وذلك عند الطلب من المركز.</p>	١٦
<p><b>الكفالات:</b></p>	
<p>أ. على المناقص إرفاق تأمين مالي "كفالة دخول عطاء" (كفالة بنكية سارية المفعول لمدة (٩٠) تسعون يوماً أو شيك مصدق) بنسبة (٣%) من القيمة الإجمالية للعرض (في حال قدم المناقص أكثر من خيار يجب ان تكون الكفالة من إجمالي اعلى خيار) وكل عرض يرد بعد موعد الإغلاق غير مرفق معه التأمين المالي و/أو كفالة تنقص قيمتها عن القيمة المطلوبه يهمل ولا ينظر به.</p> <p>ب. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم الكفالات التالية :</p> <p>(١) كفالة حسن تنفيذ "كفالة بنكية" أو شيك مصدق بقيمة (١٠%) من قيمة الإحالة غير مشروطة على أن تكون صادرة عن أحد البنوك الأردنية يفرج عنها بعد الاستلام النهائي وبعد استلام كفالة الصيانة المبينة بأدناه :</p>	١٧

<p>(٢) كفالة صيانة (كفالة بنكية) أو شيك مصدق بقيمة (٥%) من قيمة الإحالة غير مشروطة تغطي فترة الضمان ، على أن تكون صادرة عن أحد البنوك الأردنية.</p> <p>(٣) تقديم كفالة ضمان سوء مصنعيه عدليه غير مشروطة بما يعادل قيمة الإحالة مضافا إليها نسبة (١٥%) خمس عشر بالمائة من إجمالي قيمة الإحالة وصالحه لفترة تغطي مدة الضمان وحسب هذه الشروط وملاحقها.</p> <p>ج. جميع الكفالات اعلاه صادرة باسم "المركز الأردني للتصميم والتطوير".</p>	
<p>يعد المناقص العروض الفنية والمالية على شكل <u>عرضين منفصلين احدهما مالي والآخر فني</u> ويجب أن لا يتم الإشارة الى أي مبالغ مالية أو أسعار ضمن العرض الفني ، ويوضع العرض الفني في مغلف منفصل والمالي في مغلف منفصل وكفالة دخول العطاء في مغلف منفصل ويغلقوا بإحكام ويكتب عليه رقم العطاء واسم وعنوان المناقص على كل مغلف ، ولا تقبل العروض التي ترسل بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني.</p> <p>- <b>المغلف الاول: العرض الفني</b> (دون الإشارة وكما ورد بأعلاه لأي مبالغ مالية في العرض الفني وإرفاق الـ <b>Compliance sheets</b> معبئة مع العرض الفني).</p> <p>- <b>المغلف الثاني: العرض المالي.</b></p> <p>- <b>المغلف الثالث: كفالة دخول عطاء.</b></p>	١٨
<p>يعد المناقص العروض المالية والفنية مطبوعة وخالية من التعديل أو الشطب أو الإضافة (على المناقص التوقيع بالبريد الأحمر والختم بخاتم الشركة ايضاً بجانب المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة) وعليه كتابة السعر بالرقم والحرف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر الإفرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر الإجمالي للعرض (لجميع البنود المقدم لها) ويعتبر السعر شاملاً أجور التعبئة والتغليف وبغير ذلك يحق للجهة المختصة بالشراء أن تهمل العرض.</p>	١٩
<p>يلتزم المناقص بكافة المواصفات والشروط المبينة بالعرض المقدم من قبله وفي الشروط الخاصة والمواصفات والمتطلبات الفنية المرفقة.</p>	٢٠
<p>على الشركة (المناقص):</p> <p>أ. أن ترفق ضمن وثائق العروض نسخة مصدقة عن رخصة المهن والسجل التجاري سارية المفعول.</p> <p>ب. أن تكون الشركة متخصصة في المجال المطلوب وحاصلة على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة اعمالها.</p> <p>ج. أن تكون الشركة لديها إمانية تقديم خدمات ما بعد البيع من صيانة وتوفير قطع الغيار.</p> <p>د. <u>أن ترفق في عرض اسعارها قائمة بأهم العملاء التي تعاملت معهم بمثل اللوازم المطلوبة بموجب هذا العطاء او بمواد شبيهه مبين في متن هذه القائمة اسم العميل ورقم الهاتف والعنوان.</u></p>	٢١
<p>تودع العروض في صندوق العطاءات في المركز الأردني للتصميم والتطوير ( جبل عمان / الدوار- الثالث) بواسطة الظرف المختوم حتى الساعة (٣:٣٠) من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ مرفق كفالة بنكية سارية المفعول لمدة (٩٠) يوم أو شيك مصدق) بنسبة (٣%) ثلاثة بالمائة من قيمة المناقصة وكل عرض يرد بعد موعد الإغلاق و/أو غير مرفق معه الكفالة البنكية و/أو الشيك المصدق يهمل ولا ينظر به.</p>	٢٢
<p>المركز غير ملزم بقبول أرخص العروض ومن حقة إلغاء العطاء أو إلغاء شراء جزء من المواد المطروحة او إعادة طرحه مرة أخرى دون إبداء الأسباب ودون أن يكون للشركات حق الاعتراض على ذلك ودون أن يترتب على هذا الإجراء أي التزام على المركز.</p>	٢٣
<p>الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين والواردة في نظام المشتريات الحكومية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه تعتبر شروط عامة للعطاء وملزمة للمناقص التي تمت الإحالة عليه.</p>	٢٤
<p>يلتزم المناقص بختم وتوقيع كافة وثائق دعوة العطاء والعرض المالي والفني المقدم من قبله ويحق للمناقص إضافة أي وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى انها ضرورية لتوضيح المناقصه.</p>	٢٥

<p><b>الإستفسارات ومعاينة موقع التركيب :</b></p> <p>أ. لأي استفسار حول وثائق العطاء يرجى إرسال الإستفسار خطياً على الفاكس رقم ٤٦٠٣٢٤١ / ٤٦٠٣٢٤٣ أو من خلال البريد الإلكتروني Labdullah@joddb.com - OAlqasem@joddb.com</p> <p>ب. آخر موعد لإرسال الإستفسارات الفنية هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩.</p> <p>ج. يجب على الشركات معاينة موقع التركيب وذلك لبيان الأعمال الانشائية والكهربائية وأية مستلزمات وملحقات تقع على مسؤولية المركز تأمينها وتجهيزها قبل التسليم وذلك كي تتمكن الشركة المحال عليها من تركيب وتشغيل اللوازم على أن يتم ذكر التفاصيل اللازمة في عرض الاسعار وبشكل مفصل.</p> <p>د. لغايات معاينة موقع التركيب فيما يخص فرن الدهان الحراري يرجى الاتصال مع السيد باسل طيفور وعلى الهاتف ٠٧٧٧٧٤٦٢٤/٠٧٧٢١١١٦٤٠.</p>	<p>٢٦</p>
<p>التسعير والتسديد المالي : بالدينار الأردني بعد الإستلام النهائي والقبول ووفقاء الشركة بالإلتزامات المترتبة عليها ومقابل وثائق تقدم من قبل المناقص يتم تحديدها لاحقاً في قرار الاحالة وحسب هذه الشروط ومتطلبات المركز.</p>	<p>٢٧</p>
<p><b>ملاحق شروط دعوة العطاء:</b></p> <p>الملحق رقم (١) / المواصفات الفنية لـ فرن دهان حراري.</p>	<p>٢٨</p>

✓ أوافق على ما جاء في شروط دعوة العطاء وملاحقها وأعتبر ملزماً بها إلزاماً قطعياً.

✓ يرجى التوقيع والختم على هذه الشروط وجميع مرفقاتها وإرفاقها مع العرض الفني الذي سيقدم من قبل المناقص.

	رقم المحمول	الإسم
	الهاتف	التوقيع والختم
	الفاكس	التاريخ
		العنوان
		البريد الإلكتروني

الملحق رقم (١) - شروط دعوة العطاء رقم (م أت / الإحالة / ٢٠٢٣ / ٩٤)

المواصفات الفنية العامة لفرن الدهان الحراري المطلوب للموقع الجديد لقسم العينات:

- (١) الأبعاد الخارجية للفرن تقريبا: ١٠ م طولاً × ٥ م عرضاً × ٥ م ارتفاعاً .
- (٢) تدفق مروحة تقريبا: ٣٦٠٠٠ m<sup>3</sup>/h.
- (٣) قوة الحارقة تقريبا : ٢٥٠٠٠٠ Kcal/h.
- (٤) الإضاءة تقريبا: عدد ١٨ × ٥٠ واط للإضاءة الجانبية وعدد ٣٦ × ٥٠ واط للإضاءة العلوية ، لون أبيض.
- (٥) لوحة تحكم.
- (٦) نظام تهويه جانبي.
- (٧) الأبواب: الباب الرئيسي لدخول الآليات بأبعاد لا تقل تقريبا عن ٣,٦ م عرضاً × ٣,٨ م ارتفاعاً، وباب الخدمة بأبعاد ٠,٨ م عرضاً × ٢,٢ م ارتفاعاً.
- (٨) العزل: توفير نظام عزل حراري.
- (٩) المواد المستخدمة في الصنع: يتم إنتاج الجدران الجانبية من الصاج المجلفن مدهون حرارياً ومعزولة.